

Das Power-Sortiment von Geiger  
Qualität seit 1961



# PRODUKT KATALOG

# AUF DIE RICHTIGE CHEMIE KOMMT ES AN.

Seit über 55 Jahren ist die Geiger Chemie GmbH europaweit der innovative Ansprechpartner, wenn es um qualitativ hochwertige Anlauger, Reinigungsmittel, Schimmel- und Graffiti-entferner geht. Denn das traditionsreiche Familienunternehmen kennt die Bedürfnisse von Maler- und Sanierungsbetrieben ganz genau. Hinter jeder Lösung der Geiger Chemie GmbH steckt deshalb eine individuelle Rezeptur, die exakt für den jeweiligen Verwendungszweck entwickelt wurde. Eines haben jedoch alle Produkte des Sortiments gemeinsam: sie wirken schnell, gründlich und sind enorm ergiebig. Dank dieser effizienten Eigenschaften bilden sie die optimale Grundlage, um bei unterschiedlichsten Mal- und Sanierungsarbeiten kostbare Zeit und somit Geld zu sparen. Mehr noch, Produkte der Geiger Chemie GmbH sind biologisch abbaubar und erfüllen höchste ökologische Standards. Und hinter all dem steht bis heute der Leitsatz mit dem einst Walter Geiger das Unternehmen 1961 gründete: «Schönes kann nur dann entstehen, wenn die Chemie stimmt.»

Mit den besten Grüßen,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JG", written in a cursive style.

Jürgen Geiger

**REINIGER, ANLAUGER, ENTFETTER,  
HOLZBLEICHPULVER**

## LÖSUNGSMITTELFREI

- Nr. 01 SE-1 Anlauger S. 07
- Nr. 14 Profi-Star Reiniger S. 08
- Nr. 06 OXYD Holzbleichpulver S. 09
- Nr. 16 Öl- & Fettentfernerpaste S. 10
- Nr. 26 Zink- & Alureiniger S. 11
- Nr. 20 Fassaden- & Steinreiniger Konz. S. 12
- Nr. 18 Industriereiniger S. 13
- Nr. 15 Zementschleier- Entferner  
& Kalklöser S. 14
- Nr. 25 Salpeter-Entferner S. 15
- Nr. 21 Spezial Kunststoff-  
& Plastikreiniger S. 16

## LÖSUNGSMITTELHALTIG

- Nr. 29 Silikonfugenentferner S. 17
- Nr. 03 Abbeizpaste & Lasurentferner SE-2 S. 18
- Nr. 05 DIP Dispersionsfleckenentferner S. 19
- Nr. 22 Klebstoffentferner S. 20
- Nr. 12 Pinselreiniger & Farblöser S. 21

**SCHIMMELBEKÄMPFUNG**

- Nr. 09 Stop gegen Schimmel-,  
Grün- & Algenbefall S. 23
- Nr. 17 Schimmel-Sanierlösung S. 24
- Nr. 10 Hochkonzentrierter Farbzusatz  
gegen Schimmel- & Pilzbefall S. 25
- Nr. 13 Schimmelentferner chlorfrei S. 26

**GRAFFITISCHUTZSYSTEM**

- Nr. 28 Haftprimer S S. 29
- Nr. 23 Anti Graffiti Reiniger S. 30
- Nr. 24 Anti Graffiti Finish S. 31
- Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack S. 32

**TAPETENABLÖSER / TAPETENSCHUTZ**

- Nr. 19 Rauhfasertapetenablöser S. 35
- Nr. 04 TEX-Tapetenablöser S. 36
- Nr. 11 Tapetenablöser flüssig S. 37
- Nr. 02 Tapetenschutz S. 38

**FLUATIERUNGSMITTEL / ISOLIERMITTEL**

- Nr. 08 ISOL Isolierung Mehrfachfluat S. 41
- Nr. 07 ISOL Isoliersalz S. 42
- Isolierweiss HS S. 43
- Isospray weiss S. 44

**EINSATZSPEKTRUM**

- Graffitienschutz S. 47
- Reinigungsprodukte S. 49





# REINIGER ANLAUGER ENTFETTER HOLZBLEICH- PULVER



## Nr. 01 SE-1 Anlauger

SE-1 Anlauger macht alle alten Untergründe sauber, griffig, matt und tragfähig für den Neuanstrich.

- ◆ (Entfettung), hohe Anrauhung der Oberfläche
- ◆ 100 g für 10 - 15 m<sup>2</sup> = geringer Verbrauch
- ◆ Entfernt Wachs auf Wandoberflächen

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
01001	4001611 010019	40 x 100 g
01005	4001611 010057	12 x 500 g
01050	4001611 010507	1 x 5 kg



## Nr. 14 Profi-Star Reiniger

Der hochwirksame Reiniger für Handwerk, Haushalt und Freizeit. Er reinigt starke und schwer entfernbare Verschmutzungen aller Art auf allen Untergründen.

- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ Universell einsetzbares Konzentrat, je nach Verschmutzung bis 1 : 100 verdünnbar
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
14005	4001611 140051	12 x 500 ml
14010	4001611 140105	6 x 1000 ml
14050	4001611 140501	1 x 5 L
14100	4001611 141003	1 x 10 L





## Nr. 06 OXYD Holzbleichpulver

Zum Aufhellen von Hölzern aller Art, alte vergraute Hölzer werden wieder wie neu.

- ◆ Holzstruktur und Holzoberfläche werden nicht angegriffen
- ◆ 100g für 8 - 10 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
06003	4001611 060038	6 x 300 g
06007	4001611 060076	6 x 700 g



## Nr. 16 Öl- & Fettentfernerpaste

Zum Entfernen von Fett- und Ölflecken aus allen Natur- und Kunststeinen sowie allen Garagenböden.

- ◆ Einfache Verarbeitung
- ◆ Kein Sondermüll
- ◆ 100 ml für 1 - 1,5 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
16003	4001611 160035	6 x 250 ml





## Nr. 26 Zink- & Alureiniger

Das Produkt dient zur Reinigung, Entfettung und Vorbehandlung vorzugsweise von verzinkten Teilen/Flächen.

- ◆ Erspart die ammoniakalische Netzmittelwäsche
- ◆ Geprüft durch die FMFA BW
- ◆ 1 Liter Konzentrat für 15 - 20 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
26005	4001611 260056	12 x 500 ml
26010	4001611 260100	6 x 1000 ml
26050	4001611 260506	1 x 5 L
26100	4001611 261008	1 x 10 L



## Nr. 20 Fassaden- & Steinreiniger Konzentrat

Fassaden- und Steinreiniger-Konzentrat ist universell einsetzbar bei säureempfindlichen und alkalisch reagierenden Fassaden und Steinen.

- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ Nicht ätzend
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
20010	4001611 200106	6 x 1000 ml
20050	4001611 200502	1 x 5 L
20100	4001611 201004	1 x 10 L
20300	4001611 203008	1 x 30 L





## Nr. 18 Industriereiniger

Löst Fette, Öle und starke Verschmutzungen.

- ◆ Nicht nachfettend
- ◆ Sofort rutschfest bei gereinigten Böden
- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
18010	4001611 180101	6 x 1000 ml
18050	4001611 180507	1 x 5 L
18100	4001611 181009	1 x 10 L



## Nr. 15 Zementschleier-Entferner & Kalklöser

Entfernt Kalk- und Zementschleier auch in Verbindung mit öliger und fettiger Verschmutzung. Entfernt Flugrost auf Metall und Stein.

- ◆ Saurer Kaltreiniger
- ◆ Ersetzt Spezialreinigern wie Rostlöser und Urinsteinentferner
- ◆ 100- 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
15010	4001611 150104	6 x 1000 ml
15050	4001611 150500	1 x 5 L
15100	4001611 151002	1 x 10 L





## Nr. 25 Salpeter-Entferner

Entfernt Ausblühungen auf Naturstein, Klinker, Ziegel, Beton und Putz.

- ◆ Tiefenwirksam
- ◆ Löst Salze im Untergrund
- ◆ 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
25010	4001611 250101	6 x 1000 ml
25050	4001611 250507	1 x 5 L
25100	4001611 251009	1 x 10 L



## Nr. 21 Spezial Kunststoff- & Plastikreiniger

Der hochwirksame Reiniger für sämtliche Kunststoff- und Plastikflächen für Haushalt, Gewerbe und den Freizeitbereich.

- ◆ Erhält den natürlichen Glanz
- ◆ Leicht rückfettend
- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ 100- 120 ml/m<sup>2</sup> Gebrauchslösung

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
21010	4001611 210105	6 x 1000 ml
21050	4001611 210501	1 x 5 L
21100	4001611 211003	1 x 10 L





## Nr. 29 Silikonfugentferner

Zum einfachen Entfernen von Silikonfugen.

- ◆ Für senkrechte Flächen geeignet
- ◆ Einfach verschliessbare Tube
- ◆ Kurze Einwirkzeit
- ◆ 50 - 60 ml/m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
29002	4001611 290022	6 x 200 ml



## Nr. 03 Abbeizpaste & Lasurentferner SE-2

Zum Entfernen von Altanstrichen und Beschichtungen auf lösemittelbeständigen Untergründen.

- ◆ Kurze Einwirkzeit
- ◆ Entfernt auch Dünnschichtlasuren
- ◆ Für senkrechte Flächen geeignet
- ◆ Kein Abdecken mit Folie nötig
- ◆ Kein Nachwaschen der abbeizten Flächen
- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ 350 - 450 ml/m<sup>2</sup>



Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
03007	4001611 030079	6 x 700 ml
03025	4001611 030253	1 x 2,5 L
03050	4001611 030504	1 x 5 L



## Nr. 05 DIP Dispersionsfleckenentferner

Hoch wirksam zum Entfernen aller (auch schon durchgetrocknete) Dispersionsflecken, Dispersionskleber sowie Klebstoffrückstände von Abdeckbänder.

- ◆ Erlaubt lange Einwirkzeiten
- ◆ Keine Lösemittelregenerate
- ◆ Auch auf textilen Fußböden einsetzbar
- ◆ Kurze Einwirkzeit beim Auswaschen von Pinseln
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
05002	4001611 050022	16 x 250 ml
05007	4001611 050077	12 x 750 ml
05050	4001611 050503	1 x 5 L



## Nr. 22 Klebstoffentferner

Löst praktisch alle Klebeverbindungen sowie Bodenbelags-Rückstände (z.B. Kompaktschaum- und Filzreste)

- ◆ Für Klebstoffe wie Alleskleber, Holzleim und Dispersionskleber
- ◆ Entfernt Rückstände und Klebereste in einem Arbeitsgang
- ◆ 80 - 100 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
22002	4001611 220029	16 x 250 ml
22007	4001611 220074	12 x 750 ml
22050	4001611 220500	1 x 5 L





## Nr. 12 Pinselreiniger & Farblöser

Der Pinselreiniger und Farblöser emulgiert Lacke, Dispersionen, Fette und Öle.

- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ Hochwertige Ketone und Esther
- ◆ Geringe Verflüchtigung der Reinigungsflüssigkeit im unverschlossenem Reinigungsbehälter
- ◆ Kein Austrocknen und keine hart werdenden Pinsel
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
12002	4001611 120022	16 x 250 ml
12007	4001611 120077	12 x 750 ml
12050	4001611 120503	1 x 5 L



# SCHIMMEL- BEKÄMPFUNG



## Nr. 09 Stop gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton Putz, Fassaden und Innenwände, sowie im Sanitärbereich.

- ◆ Sofortwirkung innerhalb weniger Minuten
- ◆ Geringer Verbrauch durch hohen Wirkstoffgehalt
- ◆ Universell einsetzbar (Innen- und Aussenbereich)
- ◆ Ersetzt Spezialprodukte wie Grabsteinreiniger und Fugenaufheller
- ◆ In Kombination mit Schimmelsanierlösung und Stop ein abgestimmtes System zur effizienten Schimmelbeseitigung
- ◆ 80 - 120 ml/m<sup>2</sup>
- ◆ BauA-Nr: N23229

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
09002	4001611 090028	12 x 250 ml
09005	4001611 090053	12 x 500 ml
09010	4001611 090103	6 x 1000 ml
09050	4001611 090509	1 x 5 L
09100	4001611 091001	1 x 10 L



## Nr. 17 Schimmel-Sanierlösung

Zur Untergrundbehandlung von Flächen mit Schimmel-, Grün- und Algenbefall vor dem nachfolgenden Anstrich.

- ◆ Hohe Eindringtiefe
- ◆ Langanhaltender Schutz
- ◆ 100 - 120 ml/m<sup>2</sup>
- ◆ BauA-Nr: N74086

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
17010	4001611 170102	6 x 1000 ml
17050	4001611 170508	1 x 5 L
17100	4001611 171000	1 x 10 L





## Nr. 10 Hochkonzentrierter Farbzusatz gegen Schimmel & Pilzbefall

Für die 100% fungizide Ausrüstung aller wasserverdünnbaren Lacke, Dispersionen, Fassadenfarben sowie Tapetenkleister.

- ◆ Für wasserverdünnbaren Anstrichstoffe
- ◆ Für Tapetenkleister geeignet
- ◆ Langzeitwirkung mit hoher Eindringtiefe
- ◆ Für Lebensmittelbereiche geeignet
- ◆ 100 ml für 10 l Farbe oder ein Päckchen Tapetenkleister
- ◆ BauA-Nr. N64448, N64449

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
10001	4001611 100017	16 x 100 ml
10050	4001611 100505	1 x 5 L



## Nr. 13 Schimmelentferner chlorfrei

Der chlorfreie Schimmelentferner für innen und außen.

- ◆ Langzeitwirkung
- ◆ Geruchsneutral
- ◆ Breites Anwendungsspektrum
- ◆ 120 ml/m<sup>2</sup>
- ◆ BauA-Nr.: N74085

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
13005	4001611 130052	12 x 500 ml





# GRAFFITI- SCHUTZSYSTEME



## Nr. 28 Haftprimer S

Vorzugsweise für nichtsaugende Untergründe wie Glas, Fliesen, Metall und zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack.

- ◆ Gute Hafteigenschaften
- ◆ Geringer Verbrauch
- ◆ Zum Überarbeiten von Anti Graffiti Schutzlack
- ◆ Auch als Putzverfestiger einsetzbar
- ◆ Alkalibeständig

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
28010	4001611 280108	6 x 1000 ml
28050	4001611 280504	1 x 5 L
28100	4001611 281006	1 x 10 L



## Nr. 23 Anti Graffiti Reiniger

Das Reinigungsmittel Anti Graffiti Reiniger unterwandert Sprühlacke auf allen Untergründen und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Bemalungen.

- ◆ Biologisch abbaubar
- ◆ Kurze Einwirkzeit
- ◆ Nur noch ein Produkt für alle Untergründe
- ◆ Eingetragen in der BAST-Liste
- ◆ Abgestimmt auf Anti Graffiti Finish und Schutzlack
- ◆ Geprüft durch FMPA BW
- ◆ Je nach Graffitzusammensetzung 120 - 500 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
23005	4001611 230059	12 x 500 ml
23010	4001611 230103	6 x 1000 ml
23050	4001611 230509	1 x 5 L
23100	4001611 231001	1 x 10 L





## Nr. 24 Anti Graffiti Finish

Temporärer Graffiti-Schutzanstrich für saugende Untergründe. Dieses Produkt ist eine porenaukleidende und hochatmungsaktive Schicht, die nach dem Entfernen der Farbschmierereien wieder erneuert werden muss. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Finish das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk. Besonders geeignet für Untergründe (wie WDVS, Fassadenanstriche) Holz<sup>4</sup>. Weiterhing geeignet für Mauerwerk (Klinker, Ziegel Sandstein) und Beton Granit.

- Silikon und wachsfrei
- Mit Dispersionsfarbe überstreichbar
- Geringer SD-Wert
- Trocknet matt auf
- Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti eV und nach den WTA Richtlinien
- Eingetragen in der BAST-Liste
- Je nach Untergrund 150 - 600 ml/m<sup>2</sup> (siehe TM)

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
24010	4001611 240102	6 x 1000 ml
24050	4001611 240508	1 x 5 L
24100	4001611 241000	1 x 10 L
24300	4001611 243004	1 x 30 L



## Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack

2 K Polyurethanlack (Permanentsystem) für saugende und schwachsaugende Untergründe z.B. WDVS, Fassaden, Holz, Mauerwerk (Klinker, Ziegel, Sandstein) Beton Granit, Lackierte Flächen und auf Metalluntergründen. Atmungsaktiv. Gleichzeitig behindert Anti Graffiti Schutzlack das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in das Mauerwerk.

- Für saugende und schwachsaugende Untergründe
- Permanentsystem, mind. 15 Reinigungen möglich bevor ausgebessert werden muss
- silikon- und wachsfrei
- Jederzeit überlackierbar und überstreichbar
- Geringer SD-Wert
- Geprüft nach dem Regelwerk der Anti Graffiti eV
- Eingetragen in der Bast-Liste
- 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
27010	4001611 270109	6 x 1000ml
27050	4001611 270505	1 x 5 L
27100	4001611 271007	1 x 10 L



# TAPETEN- ABLÖSER TAPETEN- SCHUTZ



## Nr. 19 Rauhfaser-Tapetenablöser

Einfache Anwendung und durchschlagender Erfolg auch bei mehrfach gestrichener Rauhfaser.

- Ohne Einsatz der Stachelwalze
- Geringere Verarbeitungszeit
- Extrem hohe Ablösekraft
- Kein Ablaufen an der Tapete
- Hoher Wirkstoffgehalt, geringer Verbrauch
- Kann mit der Gartenspritze aufgebracht werden
- 100 ml für 20 - 25 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
19002	4001611 190025	12 x 250 ml
19005	4001611 190056	12 x 500 ml
19010	4001611 190100	6 x 1000 ml
19050	4001611 190506	1 x 5 L
19100	4001611 191008	1 x 10 L



## Nr. 04 TEX-Tapetenablöser

In Pulverform. Löst alle Tapeten schnell und sicher ohne Vorbehandlung.

- Kein Ablaufen an der Tapete
- Gleichmäßige Durchnetzung
- Extrem hoher Wirkungsgehalt
- Kurze Einwirkzeit
- Geringer Verbrauch (100 g aufgelöst in 10 - 15 Liter Wasser: 100 - 150 m<sup>2</sup>)
- Löst auch Binder - und Leimfarben

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
04001	4001611 040016	30 x 100 g
04002	4001611 040023	20 x 200 g
04010	4001611 040108	10 x 1 kg





## Nr. 11 Tapetenablöser flüssig

Löst mühelos alle Tapeten und Leimfarben.

- ◆ Einfache Verarbeitung
- ◆ Kann mit der Gartenspritze aufgetragen werden
- ◆ Hoher Wirkstoffgehalt
- ◆ Geringer Verbrauch  
(250 ml in 6 - 10 Liter Wasser: 50 bis 100 m<sup>2</sup>)

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
11002	4001611 110023	12 x 250 ml
11005	4001611 110054	12 x 500 ml
11010	4001611 110108	6 x 1000 ml
11050	4001611 110504	1 x 5 L



## Nr. 02 Tapetenschutz

Schützt Tapeten und Wandfarben jeder Art. Macht Tapeten abwaschbar und schmutzunempfindlich.

- ◆ Glanzgrad matt
- ◆ Vergilbt nicht (lichtecht)

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
02002	4001611 020025	12 x 250 ml
02005	4001611 020056	12 x 500 ml
02010	4001611 020100	6 x 1000 ml





# FLUATIERUNGS- / ISOLIERMITTEL



## Nr. 08 ISOL Isolierung Mehrfachfluat

Fleckenisolierung von Wasserrändern, Rauch, Ruß, Nikotin. Verfestigung von altem und neuem Putz.

Neutralisiert Untergründe – kein Abblättern und Verseifen der Farbe – für fleckenfreie Untergründe.

- ◆ Kombination hochwertiger Fluatsalzen
- ◆ Breites Einsatzspektrum (isolieren, imprägnieren und grundieren)
- ◆ Lösemittelfrei
- ◆ Neutralisation von aktivem Kalk (kein Verseifen der Farbe)
- ◆ Fungizide Eigenschaften
- ◆ Gegen Ausblühungen am Mauerwerk

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
08005	4001611 080050	12 x 500 ml
08010	4001611 080104	6 x 1000 ml
08050	4001611 080500	1 x 5 L
08100	4001611 081002	1 x 10 L



## Nr. 07 ISOL Isoliersalz

Für innen, speziell für Gipsputze. Fluatfreies Spezialgrundiermittel für Innenputze. Isoliert gegen Wasser-, Nikotin- und Rußflecken sowie Putzausblühungen.

- ◆ Speziell für den Innenbereich
- ◆ Geringer Verbrauch (100 g für 5m<sup>2</sup>)

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
07002	4001611 070020	20 x 200 g
07005	4001611 070051	12 x 500 g
07050	4001611 070501	1 x 5 kg





## Isolierweiss HS

Universelles Isolier- und Absperrmittel für den Innen- und Außenbereich.

- ◆ Auch auf Styropor, Holzwerkstoffe und Pappe einsetzbar
- ◆ Schnelle Trocknungszeit
- ◆ Schnell überstreichbar
- ◆ Extrem hohe Isolierwirkung
- ◆ 1 Liter für 5-7 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
50003	4001611 500039	6 x 375 ml
50007	4001611 500077	6 x 750 ml
50020	4001611 500206	6 x 2,5 L



## Isospray weiss

Universelles Isolier- und Absperrmittel Innen- und Außenbereich.

- ◆ Auch auf Styropor, Holzwerkstoffe und Pappe einsetzbar
- ◆ Schnelle Trocknungszeit
- ◆ Schnell überstreichbar
- ◆ Extrem hohe Isolierwirkung
- ◆ 400 ml für 2-3 m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	EAN-Gebinde	Verpackungseinheit
51004	4001611 510045	12 x 400 ml





# EINSATZ- SPEKTRUM

Produktbezeichnung	Innen	Aussen	Systemart	Temporär (Opferschicht)	Permanent	Glanzgrad	Seidenglänzend	Matt	Untergrund	saugend	schwach saugend	wasserabweisend Hydrophobiert	Mineralische Untergründe Putz, WDVS	Naturstein, Klinker, Ziehel, Sandstein	Kunststein	Holz, lasierte Flächen	Gestrichene Flächen	Lackierte Flächen	Faserzementplatten	Fliesen, polierte Natursteine	Jederzeit mit Dispersionsfarbe überstreichbar	Jederzeit überlackierbar	Verbrauch in ml/m <sup>2</sup>
Nr. 24 Anti Graffiti Finish	◆	◆		◆	◇		◇	◆		◆	◇ <sup>(1)</sup>	◇	◆	◆	◇	◆	◆	◇	◆ <sup>(2)</sup>	◇ <sup>(1)</sup>	◆	◇	150-600 <sup>(4)</sup>
Nr. 27 Anti Graffiti Schutzlack	◆	◆		◇	◆		◆	◇ <sup>(5)</sup>		◆	◆	◇	◆	◆	◇ <sup>(1)</sup>	◆	◆	◆	◆ <sup>(2)</sup>	◇ <sup>(1)</sup>	◇ <sup>(3)</sup>	◆	200-250 <sup>(4)</sup>

- ◆ gut geeignet
- ◇ bedingt geeignet
- ◇ nicht geeignet

- (1) Versuchsfläche auf Untergrundhaftung überprüfen
- (2) Beschichtungsangaben des Plattenherstellers sind zwingend einzuhalten, Versuchsfläche anlegen
- (3) zuerst mit Nr. 28 Haftprimer S mit 100ml/m<sup>2</sup> beschichten
- (4) abhängig vom Untergrund (siehe TM)
- (5) matt durch einmaligen Überzug von Nr. 24 Anti Graffiti Finish

Wie sich das Bild der Geiger-Chemie über die Jahre änderte:



Produktbezeichnung	Innen	Aussen	Anrauhwirkung	Untergrund	Metal, Stahl	Holz	Mineralische Untergründe z.B. Putz, Beton	Zink / Alu	Kunststoffe	Klinker / Flisen
Nr. 01 SE-1 Anlauger	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆ <sup>[2]</sup>	◆ <sup>[3]</sup>	◆
Nr. 14 Profi-Star	◆	◆	◇		◆	◆	◆	◆ <sup>[2]</sup>	◆	◆
Nr. 26 Zink- & Alureiniger	◆	◆	◇ <sup>[1]</sup>		◆	◇	◇	◆	◇	◇
Nr. 20 Fassaden- & Steinreiniger	◆	◆	◇		◇	◇	◇	◇	◇	◆
Nr. 18 Industriereiniger	◆	◆	◇		◆	◇	◆	◆ <sup>[2]</sup>	◇	◇
Nr. 15 Zementschleierentferner	◆	◆	◇		◇	◆	◇	◇	◇	◆
Nr. 25 Salpeter-Entferner	◆	◆	◇		◇	◇	◆	◇	◇	◇
Nr. 21 Spezial Kunststoff- & Plastikreiniger	◆	◆	◇		◇	◇	◇	◇	◆	◇
Nr. 16 Öl- & Fettentfernerpaste	◆	◆	◇		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Nr. 05 DIP Dispersionsfleckenentferner	◆	◆	◇		◆	◆	◇	◆	◆ <sup>[4]</sup>	◆
Nr. 22 Klebstoffentferner	◆	◆	◇		◆	◆	◇	◆	◆ <sup>[4]</sup>	◆
Nr. 09 Stop gegen Schimmel	◆	◆	◇		◇	◆	◆	◇	◆ <sup>[4]</sup>	◆
Nr. 13 Schimmelentferner chlorfrei	◆	◆	◇		◆	◆	◆	◆	◆	◆

Lackierte oder gestrichene Flächen	Stoffe	Glas / eloxierte Flächen	Kunst-, Grab- und Natursteine	Verschmutzungsart	Öl, Fett, Ei	Ruß / Nikotin	Ausblütungen wie Zement-, Salpeterausblütungen	Schimmel, Grünbelag, Moos, Algen	Dispersionsflecken und Lackspritzer	Klebstoffrückstände	Wachs
◆	◆	◇	◆		◆	◆	◇	◇	◇	◇	◆
◆	◆	◆	◆		◆	◆	◇	◆	◆	◆	◆
◆	◇	◆	◇		◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇
◆	◇	◆	◆		◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇
◇	◇	◇	◆		◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇
◆ <sup>[4]</sup>	◇	◇	◆		◆	◆	◇	◇	◇	◇	◇
◆ <sup>[4]</sup>	◆	◆	◆		◆	◇	◇	◆	◆	◆	◆
◆ <sup>[4]</sup>	◆	◇	◆		◇	◇	◇	◇	◆	◆	◆
◆	◇	◇	◆		◇	◇	◇	◆	◇	◇	◇
◆	◆	◆	◆		◇	◇	◇	◆	◇	◇	◇

(1) nur auf Zink und Alu  
 (2) nur zur Reinigung  
 (3) zur Anrauhung des Untergrundes  
 (4) Vorversuche durchführen

◆ gut geeignet  
 ◇ bedingt geeignet  
 ◇ nicht geeignet





**Geiger Chemie GmbH**  
Jahnstr. 46 | 78234 Engen  
Tel.: +49 (0) 7733 99 310  
[www.geiger-chemie.de](http://www.geiger-chemie.de)

