

VFL
Vismara Farbladen



Holzboden Behandlung

Gute Gründe für einen
angenehmen Tritt



sealTEC[®]
Knuchel  Quality

Knuchel  **Farben** 



890 SEALTEC® Holz Kitt-Lösung 400

SEALTEC ist eine schnell trocknende und transparente Holz-Kittlösung auf Nitrocellulosebasis. SEALTEC Holz Kitt-Lösung wird mit feinem Schleifstaub zu einer verarbeitungsfertigen Paste angemischt und mit einem Stahlspachtel auf dem Parkett verteilt. SEALTEC zeichnet sich aus durch eine vorzügliche Haftung, geringem Volumenschwund und rascher Trocknung.

Farbton: Farblos 400



892 SEALTEC® 2K-SH Parkett-Versiegelung 201 / 202

893 SEALTEC® SH-Härter 250

SEALTEC ist eine füllkräftige und säurehärtende 2-Komponenten Parkett-Versiegelung. Er zeichnet sich aus durch eine starke Anfeuerung der Holzstruktur und es ergeben sich äusserst zähelastische und verschleissfeste Versiegelungen auf Parkett und anderen stark beanspruchten Holzoberflächen.

Farbton: Seidenglanz 201, Glanz 202, Härter 250



891 SEALTEC® Tropical-Grund 350

SEALTEC ist ein rasch trocknender Sperr- und Haftgrund für die Renovation problembehaftender Untergründe sowie zur Vorbeugung allfälliger Benetzungsstörungen bei Erstversiegelungen. Die Anstriche ergeben eine schöne Anfeuerung des Holzes und vermindert die Schleifarbeit einer nachfolgenden Versiegelung – insbesondere in Kombination mit wässrigen Produkten.

Farbton: Farblos 350



894 SEALTEC® 1K-PUR KH-Siegelack 320 / 321 / 322

SEALTEC ist ein füllkräftiger und sehr strapazierfähiger 1-Komponenten Siegelack auf Urethan-Alkydharzbasis. SEALTEC hat eine hohe Kratz- und Abriebfestigkeit und die Lackierungen sind bei genügender Schichtdicke unempfindlich gegen Wasser, Reinigungsmittel und die meisten Haushaltschemikalien.

Farbton: Glanz 320, Seidenglanz 321, Matt 322



895 SEALTEC® Hydro-Grund 370

SEALTEC ist eine wasser verdünnbare, schnell trocknende und geruchsarme Grundierung auf Acrylharzbasis.

Durch die Verwendung von SEALTEC Hydro-Grund wird die Holzmaserung besonders schön betont und die Gefahr der Seitenverleimung bei einem nachfolgenden Anstrichaufbau minimiert.

Farbton: Farblos 370




896 SEALTEC® 1K-PUR FH-Siegelack 300 / 301

SEALTEC ist eine feuchtigkeitshärtende 1-Komponenten Versiegelung auf Polyurethanharzbasis. Er erfüllt höchste Anforderungen bezüglich chemischer und mechanischer Widerstandsfähigkeit.

SEALTEC ergibt harte, abriebfeste und doch zähelastische Lackierungen mit ausgezeichneten Beständigkeiten gegen Wasser, Alkohol, Haushaltschemikalien, usw.

Farbton: Glanz 300, Seidenglanz 301



898 SEALTEC® Hydrosol Sieglack «Extrem»
899 SEALTEC® Härter 1600

SEALTEC ist ein wasserverdünnbarer, geruchsarmer Sieglack auf Polyurethanharzbasis. Es ergeben sich äusserst zähelastische, verschleissfeste und vergilbungsfreie Versiegelungen auf Parkett und anderen hoch beanspruchten Holzoberflächen im Innenbereich. SEALTEC hat eine extrem gute Abriebfestigkeit und die Beständigkeiten sind ausgezeichnet.

Farbton: Glanz 1400, Seidenglanz 1420, Matt 1440, Härter 1600



820 DIOTROL Golden Oil Hardwax One-Coat Interior

DIOTROL Golden Oil ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. DIOTROL Golden Oil ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0 % VOC und keine Schadstoffe.

Farbton: Farblos 350, getönt, Alba-White



687 SILASAN Parkett-Oel

SILASAN ist ein strapazierfähiges, tief eindringendes und verfestigendes Naturöl für die Grundbehandlung von Holzfussböden. SILASAN ergibt eine offenporige, seidenmatte und wasserabweisende Oberfläche und bringt den natürlichen Holzfarbton besonders schön zur Geltung.

Farbton: Farblos



631 SILAWAX Bodenwachs fest

SILAWAX ist ein Holzveredelungsmittel auf Bienenwachsbasis, hergestellt aus natürlichen Wachsen und organischen Lösungsmitteln. Die behandelten Holzteile werden vor Luftfeuchtigkeit geschützt, bleiben atmungsaktiv und sind nach dem Polieren gut schmissfest und pflegefreundlich. SILAWAX Bodenwachs fest erhält den Natureffekt des Holzes und gibt einen dezenten, leicht getönten und seidenmaten Finish.

Farbton: Farblos



632 SILAWAX Bodenwachs flüssig

SILAWAX ist ein Holzveredelungsmittel auf Bienenwachsbasis, hergestellt aus natürlichen Wachsen und organischen Lösungsmitteln. Die behandelten Holzteile werden vor Luftfeuchtigkeit geschützt, bleiben atmungsaktiv und sind nach dem Polieren gut schmissfest und pflegefreundlich.


Farbton: Farblos



697 BLENDA®-SAN Pflege-Wachs

BLENDA®-SAN ist eine wasserbasierende und offenporige Wachsemulsion für die Auffrischung und Pflege von strapazierten Oberflächen im Innenbereich. Die Kombination von Acrylharz und Hartwachsen erzeugen eine widerstandsfähige, tritt- und wasserfeste Oberfläche mit einem dezenten seidenglänzenden Finish.

Farbton: Farblos



Knuchel Farben

Seit 1910 produzieren wir Schweizer Qualität am Jurasüdfuss und bekennen uns zum Produktionsstandort Schweiz.

Langjähriges Know-how in der Entwicklung und Herstellung innovativer Farben und Lacke sowie motivierte Mitarbeiter zeichnen uns aus.

Das umfassende, zukunftsgerichtete und nach höchsten Qualitätsrichtlinien hergestellte Gesamtsortiment für Industrie und Gewerbe genießt höchste Marktakzeptanz dank Innovation, Flexibilität und Kundennähe.

